

## ABSTRAK

**TUJUAN :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi di RSIA Pertiwi Kota Makassar Pada Tahun 2016.

**METODE :** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain Cross Sectional dari 242 subjek populasi yang diambil secara *consecutive sampling*. Didapatkan 121 ibu hamil mengalami preeklamsi, dan 121 subjek lainnya tidak mengalami preeklamsi. Hal ini dibuat seimbang dengan tujuan agar tidak mempengaruhi analisis di karenakan ada subjek yang lebih condong. Penelitian ini dilakukan di RSIA Pertiwi Kota Makassar Tahun 2016 menggunakan data rekam medik ibu hamil. Analisis data menggunakan uji Chi Square ( $\alpha = 0,05$ )

**HASIL :** Didapatkan dari 121 ibu hamil yang preeklamsi (50.0%) presentasinya sama halnya dengan ibu hamil yang tidak mengalami preeklamsi (50.0%) Sebagian besar umur ibu berada pada rentang umur 20-35 tahun sebesar 68.6%. dan setengah dari presentase Paritas ibu (55.4%) berada pada kategori Multipara ( $\geq 4$ ). Lalu pada pendidikan ibu sebesar 46.3% berada di tingkat SMA sederajat. Dan sebagian besar subjek penelitian ibu hamil termasuk kategori tidak bekerja (77.3%). Dari 4 analisis bivariat didapatkan satu faktor yang mempengaruhi kejadian preeklamsi pada ibu hamil ( $p= 0.049$ ).

**KESIMPULAN :** Paritas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian preeklamsi pada ibu hamil di RSIA Pertiwi Kota Makassar pada tahun 2016.

**KATA KUNCI :** *faktor – faktor, Preeklamsi pada ibu hamil, tekanan darah tinggi*

**DAFTAR PUSTAKA :** 26 (2008-2016)