ABSTRAK

Larutan mikroorganisme lokal (MOL) dari tauge harus mempunyai kualitas yang baik sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan rumput laut. Faktor-faktor yang menentukan kualitas larutan MOL tauge antara lain media fermentasi, kadar bahan baku atau substrat, bentuk dan sifat mikroorganisme yang aktif di dalam proses fermentasi, pH, temperatur, lama fermentasi, dan rasio C/N dalam bahan. Variabel yang dikaji pada penelitian ini yaitu Pertumbuhan Bobot Mutlak, Produksi dan kualitas air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dosis yang optimal dalam pemberian mikroorganise lokal dari tauge sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi Caulerpa lentillifera. Penelitian ini mengunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 dosis penambahan Mikroorganisme lokal tauge yang berbeda dari 3 ulangan yaitu perlakuan A (90 ml), B (105 ml), C (120 ml). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mikroorganisme lokal tauge tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap pertumbuhan mutlak dan Produksi selama penelitian berada dalam kisaran yang layak untuk kehidupan Caulerpa sp dan didapatkan hasil terbaik pada perlakuan C. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Mikroorganisme lokal tauge dapat meningkatkan Pertumbuhan Bobot Mutlak dan Produksi Caulerpa lentillifera.

Kata Kunci: MOL, tauge, Caulerpa sp.